

Introducción

La depresión es una condición médica común que padecen millones de personas cada año.

La depresión tiene impacto en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana. Afecta los hábitos de alimentación y del sueño, la autoestima y la actitud hacia la vida. Además, la depresión afecta a las personas que aman a la persona que está deprimida y se preocupan por él o ella.

Hay varias opciones de tratamiento para la depresión. Es importante buscar ayuda para las personas que sufren de condiciones médicas depresivas. Las consecuencias de no obtener ayuda pueden ser problemáticas.



Este resumen le ayudará a comprender la depresión y lo guiará para ayudarse a sí mismo o a alguien que usted ama que puede estar sufriendo de depresión.

Depresión

Sentirse deprimido o triste es una reacción normal a situaciones estresantes o tristes de la vida. Algunos ejemplos de situaciones que pueden conducir a la tristeza o a sentirse deprimido incluyen:

- perder a alguien que usted ama
- enfermarse
- perder el trabajo
- tener problemas de dinero

Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

La mayoría de las personas pueden superar los sentimientos de tristeza y hacerle frente a los problemas de una forma constructiva. Sin embargo, algunas personas tienen dificultad para afrontar la vida y sus sentimientos de tristeza los abruma. Esta es una señal de depresión.

La depresión es una enfermedad. Los médicos pueden distinguir varios tipos de depresión, algunos de los cuales son más severos que otros. Hay tratamiento disponible y por lo general exitoso. Entre más pronto se diagnostique y se trate la depresión, mayor será la probabilidad de recuperación.



Síntomas

La tristeza se vuelve depresión cuando una persona se siente triste todo el tiempo. Su tristeza comienza a interferir con su vida familiar y su trabajo. Los siguientes son algunos de los síntomas de una persona con depresión. No todos los que están deprimidos experimentan todos los síntomas.

- Poco o ningún interés en las actividades y pasatiempos que usualmente disfrutaba.
- Dormir más de lo normal o tener dificultades para dormir.
- Poco o ningún interés en compañía o sexo.
- Sentirse de poco valor o desesperanzado y sentirse culpable por todo.
- Mantenerse alejado de amigos y familiares, y sentirse avergonzado de estar deprimido.
- Pobre higiene personal, no bañarse o vestirse adecuadamente.



Algunas veces, los sentimientos de tristeza, desprecio y desesperanza se vuelven tan fuertes que la persona deprimida puede considerar el suicidio.

Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

El suicidio y el intento de suicidio son consecuencias muy trágicas de la depresión. Si una persona alguna vez siente ganas de acabar con su vida, debe llamar a un médico inmediatamente.

Si usted se da cuenta que un ser querido está pensando en suicidarse, usted debe llamar a un doctor inmediatamente. Lo mismo es cierto si la persona comienza a hablar acerca de hacerle daño a otra gente, especialmente a gente que puede ser culpable de sus problemas.

Hay tratamiento para la depresión y, por lo general, éste es exitoso.

Los familiares pueden pensar que al ignorar la depresión esta se curará sola y pasará. Sin embargo, como la depresión altera el juicio, los familiares o amigos por lo general necesitan dar el primer paso hacia el tratamiento.

Causas de la depresión

La depresión puede ser el resultado de una combinación de factores como factores genéticos, psicológicos y ambientales. La depresión mayor se asocia a menudo con cambios en el cerebro.

El cerebro controla todas nuestras actividades. Controla cómo nosotros movemos nuestro cuerpo, cómo hablamos y entendemos. También controla nuestras emociones y nuestros sentimientos.

Las células del cerebro, conocidas como neuronas, se comunican entre sí, usando compuestos químicos especiales llamados “neurotransmisores”.

Las personas que sufren de depresión, tienen un desequilibrio en los neurotransmisores. Debido a que el cerebro controla todo el cuerpo, las personas con depresión pueden también sufrir de dolores y malestares que no se pueden asociar con alguna otra condición médica.

La depresión por lo general es provocada por un problema personal conocido. Sin embargo, algunas personas se deprimen sin que haya un evento conocido que la provoque.

La depresión suele ser más frecuente en algunas familias. A menudo es hereditaria. Si sus padres o abuelos tuvieron depresión, hay probabilidades de que usted también la padezca.

Las bebidas alcohólicas y el uso de drogas ilícitas pueden conducir a la depresión, ya que las drogas y el alcohol afectan las sustancias químicas del cerebro.

Para recuperarse de la depresión es necesario que el paciente deje de consumir alcohol o drogas ilícitas.

Algunos medicamentos, especialmente los medicamentos para controlar la presión arterial, pueden producir un desbalance en el cerebro y causar depresión. Para tratar la depresión puede que sea suficiente dejar de tomar estos medicamentos. Sin embargo, nunca deje de tomar medicamentos sin antes consultarlo con su médico.



Solamente un médico puede diagnosticar depresión. El diagnóstico se hace luego de obtener el historial médico del paciente, y un examen físico completo, incluyendo un examen del estado mental.

Diagnóstico

Es esencial recopilar una historia clínica y social detallada. Ésta va seguida de un examen físico que ayuda a determinar la existencia de otras enfermedades que puedan tener síntomas parecidos a los de la depresión.

Es posible que se realicen exámenes de sangre y monitoreo cerebral para cerciorarse de que los síntomas no estén relacionados con otras enfermedades. Por lo general los resultados de la historia y el examen físico determinan la necesidad de otros exámenes.

Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

Tratamiento

Afortunadamente, hoy en día la medicina moderna y la psiquiatría están en condiciones de tratar la depresión con bastante éxito. El tipo de tratamiento a escoger depende del diagnóstico.

Es probable que los tipos de depresión moderada no requieran medicamentos, sino únicamente psicoterapia.

Los casos más avanzados con ideas de suicidio pueden requerir hospitalización y tratamiento con medicamentos.

La consejería y la psicoterapia pueden ser de ayuda para el tratamiento de casos de depresión moderada. Con frecuencia son también necesarias en casos más avanzados, en combinación con algunos medicamentos.

Hay medicamentos que ayudan a corregir los desequilibrios de los neurotransmisores del cerebro. Es muy importante tomar estos medicamentos regularmente, tal como lo ordena el médico.



Puede llevar semanas, antes de que los medicamentos para la depresión funcionen. Por lo tanto, no se desanime y continúe tomándolos, aún cuando no vea los resultados de inmediato.

La mayoría de los antidepresivos no son adictivos. Sin embargo, no debe dejar de tomarlos a menos que su médico le diga que los deje de tomar.

Los antidepresivos pueden producir efectos secundarios, tales como:

- Boca seca
- Sensación de sueño
- Dificultad para comenzar a orinar
- Problemas sexuales



Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

Si usted está tomando antidepresivos y observa efectos secundarios, consulte a su médico. Él puede cambiar la dosis o el medicamento. No pare de tomar el medicamento por su cuenta.

La mayoría de los antidepresivos no se pueden mezclar con alcohol o drogas ilícitas. Por lo tanto, es muy importante que no tome alcohol ni consuma drogas.

En algunos casos, la ayuda de un consejero profesional puede ser necesaria para ayudar al paciente a entender y aceptar los motivos de su depresión.

La Administración Federal de Drogas y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, ha aprobado otra forma de tratamiento para la depresión severa. Este tratamiento se llama estimulación del nervio vago. El nervio vago es un nervio que va del cerebro al corazón, al pecho y al abdomen. Este tratamiento puede ser beneficioso en algunos casos de depresión severa. El propósito del tratamiento es usar pequeños impulsos de energía para estimular el nervio vago.

Se implanta quirúrgicamente un cable eléctrico, llamado sonda, alrededor del nervio vago en su trayecto en el cuello. La sonda se conecta a una batería ubicada debajo de la piel en el área superior del tórax.

La terapia electroconvulsiva, o ECT por sus siglas en inglés, es útil en pacientes con depresión severa y que responden lentamente a los medicamentos.

La ECT ayuda a restituir el equilibrio de los neurotransmisores haciendo que el cerebro tenga una convulsión breve de aproximadamente 30 segundos.

La ECT se realiza bajo anestesia general y relajamiento muscular. Los pacientes no convulsionan descontroladamente como se muestra en algunas películas. Los pacientes no sienten dolor ni incomodidad durante la ECT.

Por lo general, se necesitan varias sesiones de ECT para que el tratamiento sea efectivo.

A medida que el paciente con depresión comienza a sentirse mejor, podrá hacer cambios que le permitirán reducir el estrés y mantener una perspectiva más equilibrada en la vida.

Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

El ejercicio regular, una dieta balanceada y relaciones interpersonales estables ayudan a mantener un bajo nivel de estrés lo que disminuye la probabilidad de sentirse deprimido nuevamente.

Resumen

La depresión es una condición médica común. No es nada por lo cual deba sentirse avergonzado.

Existe tratamiento efectivo para la depresión. Los medicamentos y la ayuda de un consejero profesional son la piedra angular de la terapia para la depresión.

Es importante reaccionar a la depresión tan pronto como se observe. Si se trata de inmediato, la persona deprimida puede desarrollar una perspectiva más equilibrada de la vida y, así, volver a tener una vida feliz.



Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.